


Гражданское и промышленное строительство:

Плиты перекрытий многопустотные

ГОСТ26434 , ГОСТ9561 типа 1ПК; серий 1.041.1-3, с. 1.141-1, с.1.241-1, ИИ-04-4, ПСП 1.41-1, ПБ9212

Плиты предназначены для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения



Плиты перекрытий многопустотные

Марка изделия	Размеры, мм		Марка бетона	Объем, м³		Вес, т	Нагрузка, кгс/м²
	L	B		Изделия	Бетона		
ПК24.10-3...8т	2380	990	M200	0,518	0,34	0,85	300,400, 600,800
ПК24.12-3...8т		1190		0,62	0,42	1,05	
ПК24.15-4...8т		1490		0,78	0,49	1,25	
ПК24.18-4...8т		1790		0,94	0,56	1,4	
ПК27.10-3...8т	2680	990	M200	0,58	0,38	0,95	300,400, 600,800
ПК27.12-3...8т		1190		0,7	0,45	1,13	
ПК27.15-3...8т		1490		0,88	0,52	1,3	
ПК27.18-3...8т		1790		1,05	0,63	1,57	
ПК8-28.12	2760	1190	M200	0,72	0,46	1,15	800
ПК12.5-28.12							1250
ПК8-28.15		1490		0,9	0,53	1,32	800
ПК12,5-28.15							1250
ПК16-28.15		M300		1,32	1600		
ПК30.10-3...8т	2980	990	M200	0,65	0,42	1,05	300,400, 600,800
ПК30.12-3...8т		1190		0,78	0,51	1,28	
ПК30.15-3...8т		1490		0,97	0,61	1,53	
ПК30.18-3...8т		1790		1,17	0,71	1,78	
ПК36.10-3...8т	3580	990	M200	0,78	0,51	1,28	300,400, 600,800
ПК36.12-3...8т		1190		0,93	0,59	1,48	
ПК36.15-3...8т		1490		1,17	0,71	1,78	
ПК36.18-3...8т		1790		1,41	0,86	2,15	
ПК42.10-3...8т	4180	990	M200	0,91	0,6	1500	300,400, 600,800
ПК42.12-3...8т		1190		1,09	0,69	1,73	
ПК42.15-3...8т		1490		1,37	0,81	2,03	
ПК42.18-3...8т		1790		1,65	1,0	2,5	
ПК48.10-8 AIII B	4780	990	M200	1,04	0,66	1,65	800
ПК48.12-8 AIII B		1190		1,25	0,8	2,0	
ПК48.15-8 AIII B		1490		1,57	0,93	2,33	
ПК48.18-8 AIII B		1790		1,88	1,14	2,85	
ПК51.10-8 AIII B	5080	990	M200	1,1	0,7	1,75	800
ПК51.12-8 AIII B		1190		1,33	0,86	2,15	
ПК51.15-8 AIII B		1490		1,67	1,0	2,5	
ПК51.18-8 AIII B		1790		2,0	1,2	3,0	
ПК8-53.15 AIII B	5260	1490	M300	1,724	0,99	2,48	1250
ПК12,5-53.15 AIII B	5260	1490		1,72	0,99	2,48	

Марка изделия	Размеры, мм		Марка бетона	Объем, м ³		Вес, кг	Нагрузк кгс/м ²
	L	B		Изделия	Бетона		
ПК54.10-8 АIIIВ	5380	990	M200	1,17	0,76	1,9	800
ПК54.12-8 АIIIВ		1190		1,4	0,89	2,23	
ПК54.15-8 АIIIВ		1490		1,76	1,04	2,6	
ПК54.18-8 АIIIВ		1790		2,11	1,27	3,18	
ПК56.12-8 АIIIВ	5650	1190	M300	1,48	0,82	2,05	1600
ПК56.15-8 АIIIВ		1490		1,85	1,09	2,73	
ПК56.15-16 АIIIВ			M350				
ПК57.10-8 АIIIВ	5680	990	M200	1,24	0,8	2,0	800
ПК57.12-8 АIIIВ		1190		1,48	0,94	2,35	
ПК57.15-8 АIIIВ		1490		1,86	1,1	2,75	
ПК57.18-8 АIIIВ		1790		2,24	1,35	3,38	
ПК8-58.15 АIIIВ	5760	1490	M350	1,89	1,11	2,78	1600
ПК16-58.15 АIIIВ							
ПК60.10-8 АIIIВ	5980	990	M200	1,3	0,84	2,1	800
ПК60.12-8 АIIIВ		1190		1,56	1,0	2,5	
ПК60.15-8 АIIIВ		1490		1,96	1,16	2,9	
ПК60.18-8 АIIIВ		1790		2,36	1,4	3,5	
ПК12,5-60-15 АIIIВ		1490	M350	1,96	1,16	2,9	1250
ПК63.10-8 АIIIВ	6280	990	M200	1,37	0,9	2,25	800
ПК63.12-8 АIIIВ		1190		1,64	1,05	2,63	
ПК63.15-8 АIIIВ		1490		2,06	1,2	3,0	
ПК63.18-8 АIIIВ		1790		2,47	1,5	3,75	
ПК12,5-64.15 АIIIВ	6360	1490	M350	2,08	1,22	3,05	1250
ПК66.10-8(12,5) АIIIВ	6580	990	M200, M350	1,43	0,92	2,3	800, 1250
ПК66.12-8(12,5) АIIIВ		1190		1,72	0,95	2,38	
ПК66.15-8(12,5) АIIIВ		1490		2,15	1,26	3,15	
ПК68.12-8(10) АIIIВ	6850	1190	M300 M400	1,79	1,15	2,88	800, 1000
ПК68.15-8(10) АIIIВ		1490		2,24	1,31	3,28	
ПК72.10-8(12,5) АIIIВ	7180	990	M350	1,56	1,0	2,5	800, 1250
ПК72.12-8(12,5) АIIIВ		1190	M400	1,88	1,04	2,6	
ПК72.15-8(12,5) АIIIВ		1490		2,35	1,38	3,45	
ПК86.12-8 АIIIВ	8650	1190	M400	2,26	1,25	3,13	800
ПК86.15-8 АIIIВ		1490		2,83	1,65	4,13	
ПК8(12,5)-88.12 АIIIВ	8760	1190	M450	2,29	1,28	3,2	800, 1250
ПК8(12,5)-88.15 АIIIВ		1490	M500	2,87	1,68	4,2	
ПК90.10-8 АIIIВ	8980	990	M400	1,86	1,16	2,9	800
ПК90.12-8 АIIIВ		1190		2,35	1,34	3,35	
ПК90.15-8 АIIIВ		1490		2,94	1,74	4,35	